



症例

症 例

年齢・性別：70代 男性

主訴：食欲不振

既往歴：前立腺癌

現病歴：前立腺癌に対して前立腺全摘を行い、その後ホルモン療法を継続。経過は良好であったが、数年後白血球と血小板の減少が認められたため精査となった。

生化学検査	
Na	142mEq/L
K	4.25mEq/L
Cl	108mEq/L
血清Fe	188 μ g/dL
TIBC	257 μ g/dL
UIBC	69 μ g/dL
TP	6.9g/dL
ALB	3.9g/dL
BUN	16.5mg/dL
CRE	0.67mg/dL
AST	14IU/L


ALT	9IU/L
LD	224IU/L
ALP	196IU/L
γ -GTP	30IU/L
T-Bil	0.8mg/dL
血糖	103mg/dL
CRP	0.82mg/dL
フェリチン	368.3ng/dL
乳び	なし
溶血	なし
黄疸	なし

血算	
WBC	$1.1 \times 10^3 / \mu\text{L}$
RBC	$1.78 \times 10^6 / \mu\text{L}$
Hb	6.5g/dL
Hct	19%
MCV	106.7fL
MCH	36.5pg
MCHC	34.20%
PLT	$44 \times 10^3 / \mu\text{L}$
PLT凝集	凝集なし
レチ	14‰

血液像	
Meta	1.0
Stab	5.0
Seg	29.0
Lympho	51.0
Mono	8.0
Eosin	5.0
Other	1.0




PB × 400



PB × 1000





PB × 400





PB × 1000

BM × 400





BM × 1000

BM × 400



BM × 1000

BM × 400



BM × 1000